

EXPO
INOX

ø34

ø38.5⁰_{-0.1}

PPex



PPex

**MONOPARETE
POLIPROPILENE**

**POLYPROPYLENE
SINGLE WALL**



SISTEMA MONOPARETE PPs PPex

Il sistema **monoparete PPs PPex** è composto da elementi componibili rigidi e flessibili, realizzati in polipropilene arricchito bianco di spessore minimo 1 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 14471. Gli elementi modulari hanno innesto classico a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta a triplice labbro, conforme alla normativa europea EN 14241-1.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione positiva P1 pari a 200 Pa.

Riferimento normativo e designazione

Marcatura prodotto secondo normativa europea CE 0476 EN 14471.

Ø 50 ÷ 100	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U
Ø 125 ÷ 160	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U
Ø 200	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U

Utilizzo

Sistema fumario e canale da fumo plastico asserviti a generatori a condensazione, cappe cucina per uso domestico.

Applicazione

Installazione interna.

Diametri disponibili - mm

50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

Guarnizione in EPDM compresa e montata.

SINGLE WALL PPs PPex SYSTEM

Single wall PPs PPex system is composed by modular rigid and flexible elements, made of white polypropylene, minimum thickness of 1 mm, according to the standards set out by the European CE mark, EN 14471. The modular elements have classic male-female junction calibrated with triple seal lip gasket, conforming to European standard EN 14241-1.

The system is suitable to receive flue gases with a maximum operating temperature of 120 °C and positive pressure P1 equal to 200 Pa.

Normative references and designation

Product marking according to the European standard CE 0476 EN 14471.

Ø 50 ÷ 100	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U
Ø 125 ÷ 160	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U
Ø 200	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U

Utilizations

Flue systems and flue duct subservient to condensation generators, domestic kitchen hoods.

Application

Internal installation.

Available diameters - mm


50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

All the items are complete of EPDM seal.

POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s

FLEX PP_s NEW STANDARD

EXPL64A/...



Rotolo tubo flessibile in polipropilene STANDARD.

Polypropylene flexible pipe coil STANDARD.

PP_{ex}

1 M
Ø 50

1

MASCHIO

UN BICCHIERE MASCHIO ogni metro
ONE MALE ADAPTOR every metre

MASCHIO

1 M + 1 F
Ø 60 - Ø 80

1

MASCHIO

FEMMINA

UN BICCHIERE MASCHIO e UNO
FEMMINA alternati ogni 500 mm
ONE MALE and ONE FEMALE
ADAPTORS alternated every 500 mm

MASCHIO

FEMMINA

1 M - M + 1 F - F
Ø 100 - Ø 125 - Ø 160

1

MASCHIO - MASCHIO

FEMMINA - FEMMINA

UN BICCHIERE MASCHIO - MASCHIO e UNO
FEMMINA - FEMMINA alternati ogni 500 mm
ONE MALE - MALE and ONE FEMALE -
FEMALE ADAPTORS alternated every 500 mm

MASCHIO - MASCHIO

FEMMINA - FEMMINA



ROTOLO - COIL				
Ø	COD.	m	ROTOLO COIL	PCS PALLET
50	EXPL64ASB/05 •	50	1	5

ROTOLO - COIL				
Ø	COD.	m	ROTOLO COIL	PCS PALLET
60	EXPL64A/06 •	50	1	5
80	EXPL64A/08 •	50	1	4
60	EXPL64A25/06 •	25	1	8 *
80	EXPL64A25/08 •	25	1	8 *

ROTOLO - COIL				
Ø	COD.	m	ROTOLO COIL	PCS PALLET
100	EXPL64A/10 •	25	1	4
125	EXPL64A/125	25	1	4
160	EXPL64A/16	25	1	4

• Imballaggio in scatola
Packing in box

* A richiesta
On request


FLEX PPs TUTTOCORRUGATO

Rotolo - Coil 50 m


EXPL64ATC/...

Rotolo tubo flessibile in polipropilene
TUTTOCORRUGATO.

*Polypropylene flexible pipe coil
ALL-CORRUGATED.*



Ø 50




1 PALLET

5 scatole
box

250 m

Ø 60




1 PALLET

5 scatole
box

250 m


Ø 80



1 PALLET

4 scatole
box

200 m



Facile da montare
Easy to assemble



STESSI PALLET DISPONIBILI ANCHE PER LA **VERSIONE STANDARD**
SAME PALLETS AVAILABLE ALSO FOR THE **STANDARD VERSION**

Non disponibile
Not available

POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s

ACCESSORI INDISPENSABILI PER TUTTOCORRUGATO - ESSENTIAL ACCESSORIES FOR TUTTOCORRUGATO



Utilizzabili anche con STANDARD • Can also be used with STANDARD



EXPLGF...

Giunto flex rigido femmina.

Flex adaptor rigid female.



EXPLKITGM...

Giunto flex maschio.




Male flex adaptor.



EXPLFX...

Giunto flex flex anticondensa.

Flex flex joiner anti-condensation.



Ø FLEX	Ø RIGIDO F	COD.	H	PCS
50	50	EXPLGF05	110	1
50	60	EXPLGF0506	110	1
50	80	EXPLGF0508	110	1

Ø FLEX	Ø RIGIDO M	COD.	H	PCS
50	50	EXPLGM05	105	1
50	60	EXPLGM0506	105	1
50	80	EXPLGM0508	105	1
60	60	EXPLKITGM06	105	1
60	80	EXPLKITGM0608	105	1
80	60	EXPLKITGM0806	105	1
80	80	EXPLKITGM08	105	1
100	100	#	#	#
125	125	#	#	#
160	160	#	#	#
* 200	200	EXPLKITGM20	105	1

Ø	COD.	H	PCS
50	EXPLFX05	110	1



* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available

ACCESSORI STANDARD - STANDARD FITTINGS



Utilizzabili anche con TUTTOCORRUGATO • Can also be used with TUTTOCORRUGATO



EXPLKITGF...

Kit raccordo flex femmina (composto da raccordo rigido, fascetta e guarnizione).

Female flex kit connector (consisting of rigid fitting, locking band and seal).



KITCONNECT...

Kit di collegamento flex / rigido maschio (composto da fascetta e guarnizione).




Male rigid / flex connection kit (consisting of locking band and seal).



L316EXFACS5V...

Fascetta di sicurezza per collegamento bicchiere maschio flex / PP rigido femmina.

Locking band for connection male flex / PP female rigid.



Ø	COD.	PCS
60	EXPLKITGF06	1
80	EXPLKITGF08	1
100	EXPLKITGF10	1
125	#	#
160	#	#
* 200	EXPLKITGF20	1

Ø	COD.	PCS
60	KITCONNECT06	1
80	KITCONNECT08	1
100	KITCONNECT10	1

Ø	COD.	H	PCS
60	L316EXFACS5V06	20	1
80	L316EXFACS5V08	40	1
100	L316EXFACS5V10	40	1
125	L316EXFACS5V125	40	1



Non disponibile
Not available

POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s




EXPL48A...

Anche
NERO
Also BLACK

Elemento lineare da 2 m.

Pipe 2 m.



Ø	COD.	A	H	PCS	PCS PALLET
50	EXPL48A05	50	1950	36	216
60	EXPL48A06	50	1950	36	216
80	EXPL48A08	50	1950	20	120
100	EXPL48A10	50	1950	13	78
125	EXPL48A125	50	1950	9	54
160	EXPL48A16	50	1950	5	30
200	EXPL48A20	50	1950	3	18




EXPL48B...

Anche
NERO
Also BLACK

Elemento lineare da 1 m.

Pipe 1 m.



Ø	COD.	A	H	PCS	PCS PALLET
50	EXPL48B05	50	950	36	216
60	EXPL48B06	50	950	36	216
80	EXPL48B08	50	950	20	120
100	EXPL48B10	50	950	13	78
125	EXPL48B125	50	950	9	54
160	EXPL48B16	50	950	5	30
200	EXPL48B20	50	950	3	18




EXPL48C...

Anche
NERO
Also BLACK

Elemento lineare da 0,50 m.

Pipe 0.50 m.



Ø	COD.	A	H	PCS
50	EXPL48C05	50	450	36
60	EXPL48C06	50	450	36
80	EXPL48C08	50	450	20
100	EXPL48C10	50	450	13
125	EXPL48C125	50	450	9
160	EXPL48C16	50	450	5
200	EXPL48C20	50	450	3

NERO

60	NEXPL48A06	50	1950	36	216
80	NEXPL48A08	50	1950	20	120
100	NEXPL48A10	50	1950	13	78

60	NEXPL48B06	50	950	36	216
80	NEXPL48B08	50	950	20	120
100	NEXPL48B10	50	950	13	78

60	NEXPL48C06	50	450	36
80	NEXPL48C08	50	450	20
100	NEXPL48C10	50	450	13

BLACK



EXPL48D...

Anche
NERO
Also BLACK

Elemento lineare da 0,25 m.

Pipe 0.25 m.



EXPL49A...

Anche
NERO
Also BLACK

Curva a 87°.

Elbow 87°.






EXPL49B...

Anche
NERO
Also BLACK

Curva a 45°.

Elbow 45°.



Ø	COD.	A	H	PCS
50	EXPL48D05	50	200	36
60	EXPL48D06	50	200	36
80	EXPL48D08	50	200	20
100	EXPL48D10	50	200	13
125	EXPL48D125	50	200	9
160	EXPL48D16	50	200	5
200	EXPL48D20	50	200	3

Ø	COD.	A	H	PCS
50	EXPL49A05	80	83	22
60	EXPL49A06	100	103	22
80	EXPL49A08	110	113	22
100	EXPL49A10	120	136	10
125	EXPL49A125	160	147	5
160	EXPL49A16	160	170	5
200	EXPL49A20	185	200	4

Ø	COD.	A	H	PCS
50	EXPL49B05	50	100	25
60	EXPL49B06	65	150	25
80	EXPL49B08	65	150	25
100	EXPL49B10	75	175	12
125	EXPL49B125	84	202	6
160	EXPL49B16	84	202	1
200	EXPL49B20	128	309	1

60	NEXPL48D06	50	200	36
80	NEXPL48D08	50	200	20
100	NEXPL48D10	50	200	13

60	NEXPL49A06	100	103	22
80	NEXPL49A08	110	113	22
100	NEXPL49A10	120	136	10

60	NEXPL49B06	65	150	25
80	NEXPL49B08	65	150	25
100	NEXPL49B10	75	175	12

NERO

BLACK

POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s



EXPL49C...

**Anche
NERO
Also BLACK**

Curva a 30°.

Elbow 30°.



EXPL49D...

*

Curva a 15°.




Elbow 15°.



EXPL49E...

Curva a 90° con ispezione.

Elbow 90° with inspection point.



Ø	COD.	A	H	PCS
50	EXPL49C05	38	125	1
60	EXPL49C06	38	125	1
80	EXPL49C08	38	125	1
100	EXPL49C10	45	146	1
125	EXPL49C125	59	187	1
160	EXPL49C16	59	187	1
200	EXPL49C20	59	157	1

Ø	COD.	A	H	PCS
50	#	#	#	#
60	EXPL49D06	*	*	1
80	EXPL49D08	*	*	1
100	EXPL49D10	*	*	1
125	EXPL49D125	*	*	1
160	EXPL49D16	*	*	1
200	EXPL49D20	*	*	1

Ø	COD.	A	H	PCS
50	#	#	#	#
60	EXPL49E06	100	103	10
80	EXPL49E08	110	113	10
100	EXPL49E10	120	136	10
125	EXPL49E125	160	147	1
160	EXPL49E16	160	170	1
200	EXPL49E20	185	200	1

60	NEXPL49C06	38	125	1
80	NEXPL49C08	38	125	1
100	NEXPL49C10	45	146	1

NERO

BLACK

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available



EXPL53A...

Elemento per prelievo fumi.

Fumes test section with threaded sleeve.



EXPL52A...

Elemento per drenaggio condensa.

Pipe with condense drain.






EXPL55A...

Raccordo a "T" 87°.

87° tee.

Anche
NERO
Also BLACK



Ø	COD.	A	H	PCS
50	EXPL53A05	50	200	1
60	EXPL53A06	50	200	1
80	EXPL53A08	50	200	1
100	EXPL53A10	50	200	1
125	EXPL53A125	50	200	1
160	EXPL53A16	50	200	1
200	EXPL53A20	50	200	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
50	#	#	#	#	#
* 60	EXPL52A06	50	138	200	1
80	EXPL52A08	50	138	200	1
* 100	EXPL52A10	50	138	200	1

Ø	COD.	A	B	H	PCS
50	EXPL55A05	240	100	180	14
60	EXPL55A06	240	100	180	14
80	EXPL55A08	325	110	180	14
100	EXPL55A10	325	120	265	10
125	EXPL55A125	325	132	265	4
160	EXPL55A16	325	150	265	5
200	EXPL55A20	366	170	306	4

NERO

60	NEXPL55A06	240	100	180	14
80	NEXPL55A08	325	110	180	14
100	NEXPL55A10	325	120	265	10

BLACK

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available


POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s



EXPL77A...

Raccordo a "T" 87° uscita monoparete ridotta a Ø 80 mm.


Tee 87° reduced Ø 80 mm single wall.



EXPL77B...

Raccordo a "T" 87° uscita monoparete ridotta a Ø 100 mm.


Tee 87° reduced Ø 100 mm single wall.



EXPL50A...

Elemento intermedio per ispezione.

Inspection pipe with round door.



Ø	COD.	A	B	H	PCS
50	#	#	#	#	#
60	#	#	#	#	#
80	#	#	#	#	#
100	EXPL77A10	325	120	265	10
125	EXPL77A125	325	132	265	4
160	EXPL77A16	325	150	265	4
200	EXPL77A20	366	170	306	4

Ø	COD.	A	B	H	PCS
50	#	#	#	#	#
60	#	#	#	#	#
80	#	#	#	#	#
100	#	#	#	#	#
125	EXPL77B125	325	132	265	4
160	EXPL77B16	325	150	265	4
200	EXPL77B20	366	170	306	4

Ø	COD.	A	B	C	PCS
50	EXPL50A05	250	125	20	1
60	EXPL50A06	250	125	20	1
80	EXPL50A08	250	125	20	1
100	EXPL50A10	250	125	20	1
125	EXPL50A125	250	125	20	1
160	EXPL50A16	250	125	20	1
200	EXPL50A20	250	125	20	1

Non disponibile
Not available



EXPL70A...

Anche
NERO
Also BLACK

Scarico condensa.

Tee cap with condense drain.



EXPL71A...

Anche
NERO
Also BLACK

Tappo cieco.




Tee cap.



TAPPOESP...

Tappo ad espansione.

Expansion cap.



Ø	COD.	A	H	PCS
50	#	#	#	#
60	EXPL70A06	30	64	20
80	EXPL70A08	30	64	20
100	EXPL70A10	30	64	20
125	EXPL70A125	30	64	1
160	EXPL70A16	30	64	1
200	EXPL70A20	30	64	1

Ø	COD.	A	H	PCS
50	#	#	#	#
60	EXPL71A06	10	64	20
80	EXPL71A08	10	64	20
100	EXPL71A10	10	64	20
125	EXPL71A125	10	64	1
160	EXPL71A16	10	64	1
200	EXPL71A20	10	64	1

Ø	COD.	PCS
50	#	#
60	#	#
80	TAPPOESP08	20
100	TAPPOESP10	20
		#
		#

60	NEXPL70A06	30	64	20
80	NEXPL70A08	30	64	20
100	NEXPL70A10	30	64	20

60	NEXPL71A06	10	64	20
80	NEXPL71A08	10	64	20

NERO

BLACK

Non disponibile
Not available


POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s



EXPL85A...

Piastra di partenza con scarico laterale.

Base plate with drain plug.



CLVPSIFONE

Sifone.

Siphon.




EXPLFFA...



Doppio bicchiere femmina.

Double female element.



Ø	COD.	H	PCS
50	#	#	#
60	EXPL85A06	60	20
80	EXPL85A08	60	20
100	EXPL85A10	60	20

COD.	PCS
CLVPSIFONE	1

Ø	COD.	PCS
50	#	#
60	EXPLFFA06	1
80	EXPLFFA08	1
100	EXPLFFA10	1
125	EXPLFFA125	1
160	EXPLFFA16	1
200	EXPLFFA20	1

* A richiesta
On request

Non disponibile
Not available



EXPL54A...

Curva a 87° con staffa di supporto metallica.

Elbow 87° with metallic fixing plate.



EXPL54B ...

Curva a 87° con staffa di supporto.




Elbow 87° with fixing plate.



EXPL3GN...

Guarnizione nera in EPDM.

Seal in EPDM black.



Ø	COD.	A	H	PCS
50	#	#	#	#
60	EXPL54A06	100	43	1
80	EXPL54A08	110	53	1
100	EXPL54A10	120	76	1

Ø	COD.	A	H	PCS
50	#	#	#	#
60	EXPL54B06	116	112	1
80	EXPL54B08	116	112	1
100	EXPL54B10	116	112	1
125	EXPL54B125	116	112	1
160	EXPL54B16	116	112	1
200	EXPL54B20	116	112	1

Ø	COD.	H	PCS
50	EXPL3GN05	10	10
60	EXPL3GN06	10	10
80	EXPL3GN08	10	10
100	EXPL3GN10	10	10
125	EXPL3GN125	10	6
160	EXPL3GN16	10	6
200	EXPL3GN20	10	6

POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s



EXPL91.....

Aumento di diametro.

Increaser.



EXPL91R.....

Riduzione di diametro.




Reducer.



EXPL91RS.....

Riduzione di diametro a scomparsa.

Retractable reducer.



Ø1	Ø2	COD.	PCS
50	60	EXPL91050060	20
60	80	EXPL91060080	20
80	100	EXPL91080100	20
80	125	EXPL91080125	1
100	125	EXPL91100125	1
125	160	EXPL91125160	1
160	200	EXPL91160200	1

Ø1	Ø2	COD.	PCS
80	50	EXPL91R080050	1
80	60	EXPL91R080060	1
100	60	EXPL91R100060	1
100	80	EXPL91R100080	1
125	100	EXPL91R125100	1

Ø1	Ø2	COD.	PCS
60	50	EXPL91RS060050	1
80	50	EXPL91RS080050	1
80	60	EXPL91RS080060	1



EXPLEC91.....



Aumento di diametro eccentrico.

Eccentric increaser.



EXPL45A...

Collare a muro bianco con tassello.




White wall bracket with anchor bolt.



L316EXCCT...

Collare a muro inox con tassello.

Wall bracket in stainless steel with anchor bolt.



Ø1	Ø2	COD.	PCS
50	60	#	#
60	80	EXPLEC910608	1
80	100	EXPLEC910810	1
80	125	EXPLEC9108125	1
100	125	EXPLEC91100125	1
100	160	EXPLEC91100160	1
160	200	EXPLEC91160200	1

Ø	COD.	PCS
50	#	#
60	EXPL45A06	10
80	EXPL45A08	10
100	EXPL45A10	10
125	EXPL45A125	10

Ø	COD.	PCS
50	#	#
60	L316EXCCT06	1
80	L316EXCCT08	1
100	L316EXCCT10	1
125	L316EXCCT125	1
160	L316EXCCT16	1
200	L316EXCCT20	1



A richiesta
On request



Non disponibile
Not available


POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s



EXPL46A0610

Crociera di centraggio.

Centring bracket.




Ø	COD.	A	PCS
50	#	#	#
60	EXPL46A0610	170	1
80	EXPL46A0610	170	1
100	EXPL46A0610	170	1
125	EXPL46A12520	170	1
160	EXPL46A12520	170	1
200	EXPL46A12520	170	1



BFL304AFPS5S...

Faldale regolabile da 5° a 30° con base in alluminio.

Adjustable flashing from 5° to 30° with aluminum base.




Ø	COD.	A	B	H	PCS
50	#	#	#	#	#
60	BFL304AFPS5S06	750	450	120	1
80	BFL304AFPS5S08	750	450	120	1
100	BFL304AFPS5S10	750	450	120	1
125	BFL304AFPS5S125	850	550	130	1
160	BFL304AFPS5S16	850	550	160	1
200	BFL304AFPS5S20	1000	650	180	1



L316EXFAPS2S...

Fascetta anti intemperie inox.

Storm collar in stainless steel.




Ø	COD.	H	PCS
50	#	#	#
60	L316EXFAPS2S06	100	1
80	L316EXFAPS2S08	100	1
100	L316EXFAPS2S10	100	1
125	L316EXFAPS2S125	100	1
160	L316EXFAPS2S16	100	1
200	L316EXFAPS2S20	100	1



L316EXTA1S...

Elemento lineare da 1 m inox.


Pipe 1 m in stainless steel.



L316EXTAPSS...

Terminale anti intemperie inox.


Anti downdraught terminal in stainless steel.



L316EXFACSS...

Fascetta di sicurezza inox.

Locking band in stainless steel.



Ø	COD.	H	PCS
50	L316EXTA1S05	940	6
60	L31604EXTA1S06	940	6
80	L31604EXTA1S08	940	6
100	L31604EXTA1S10	940	6
125	L31604EXTA1S125	940	1
160	L31604EXTA1S16	940	1
200	L31604EXTA1S20	940	1

Ø	COD.	A	H	PCS
50	#	#	#	#
60	#	#	#	#
80	L316EXTAPSS08	185	165	1
100	L316EXTAPSS10	185	165	1
125	L316EXTAPSS125	260	200	1
160	L316EXTAPSS16	303	200	1
200	L316EXTAPSS20	370	250	1

Ø	COD.	H	PCS
50	#	#	#
60	L316EXFACSS06	20	6
80	L316EXFACSS08	20	6
100	L316EXFACSS10	20	6
125	L316EXFACSS125	20	6
160	L316EXFACSS16	20	6
200	L316EXFACSS20	20	6

POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s




IPALU74A...



Terminale verticale per comignolo piano.

Vertical terminal for flat chimney.



Ø	COD.	H	PCS
50	#	#	#
60	IPALU74A06	800	1
80	IPALU74A08	716	1
100	IPALU74A10	723	1
125	IPALU74A125	620	1




CPALU75A...



Terminale verticale coassiale per tetto inclinato.

Vertical coax terminal for sloping roof.




Ø	COD.	H	PCS
60	CPALU75A06/10	1000	1
80	CPALU75A08/125	1200	1



ALU76A08/125

Tegola piana universale in alluminio naturale con base tonda.

Universal flat flashing in natural aluminum with round base.



Ø	COD.	H	PCS
60	ALU76A08/125	110	1
80	ALU76A08/125	110	1
100	ALU76A08/125	110	1
125	ALU76A08/125	110	1



UTILIZZARE
USE
KITCONNECT

Ventilato
Ventilated

A richiesta
On request

Non disponibile
Not available



IPALU76A08/125 *

Tegola piana universale con base tonda.

Universal flat flashing with round base.



IPALU78A08/125 *

Faldale regolabile da 18° a 44° in plastica nera con base in piombo.




Adjustable flashing from 18° to 44° in black plastic with lead base.



IPALUP33... *

Tegola piana a base quadrata per tetti piani (ventilata) completa di prolunga liscia.


Square-based flashing for flat roofs (ventilated) complete with smooth extension.



Ø	COD.	H	PCS
60	IPALU76A08/125	110	1
80	IPALU76A08/125	110	1
100	IPALU76A08/125	110	1
125	IPALU76A08/125	110	1


Ø	COD.	PCS
60	IPALU78A08/125	1
80	IPALU78A08/125	1
100	IPALU78A08/125	1
125	IPALU78A08/125	1

Ø	COD.	PCS
60	IPALUP3306	1
80	IPALUP3308	1
100	IPALUP3310	1



* A richiesta
On request


POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s



EXP21...

Piastra di chiusura bianca per coassiale.

White blanking plate for coaxial.




Ø	COD.	A	PCS
60/100	EXP2106	300	1
80/125	EXP2108	300	1



ALUROSASI...

Rosone coprimuro interno in EPDM.

Internal wall plate in EPDM.




Ø	COD.	PCS
50	#	#
60	ALUROSASI06	10
80	ALUROSASI08	10
100	ALUROSASI10	10
125	ALUROSASI125	10



L316EXGASP...

Griglia in acciaio inox per aspirazione.

Stainless steel grid for aspiration.



Ø	COD.	H	PCS
50	#	#	#
60	L316EXGASP06	60	1
80	L316EXGASP08	60	1
100	L316EXGASP10	60	1

Non disponibile
Not available



NEXPLGASP...



Griglia PP per aspirazione colore nero.

PP grid for aspiration black color.



L316EXSCAFUM...

Terminale in acciaio inox per scarico fumi.

Stainless steel terminal for smoke exhaust.






NEXPLSCAFUM...



Terminale PP per scarico fumi colore nero.

PP terminal for smoke exhaust black color.



Ø	COD.	H	PCS
50	#	#	#
60	NEXPLGASP06	60	1
80	NEXPLGASP08	60	1

Ø	COD.	A	H	PCS
50	#	#	#	#
60	L316EXSCAFUM06	12	70	10
80	L316EXSCAFUM08	12	70	10
100	L316EXSCAFUM10	12	70	10

Ø	COD.	H	PCS
50	#	#	#
60	NEXPLSCAFUM06	70	1
80	NEXPLSCAFUM08	70	1

POLIPROPILENE PP_s - POLYPROPYLENE PP_s



NEXPLTLIP...



Terminale a 45° con griglia antivolatile in PP nero.

45° terminal with bird grille in black PP.



KITFLEXPP...



Kit PP_s flessibile.


PP_s flexible kit.



LUBGN

Lubrificante per guarnizione.

Lubricant for seal.



Contiene / Contains

1 IPALUP33...

1 KITCONNECT...

1 EXPL54A...

4 EXPL46A0610

Ø	COD.	L	A	PCS
60	NEXPLTLIP06	220	68,5	1
80	NEXPLTLIP08	250	68,5	1
100	NEXPLTLIP10	250	68,5	1

Ø	COD.	PCS
60	KITFLEXPP06	1
80	KITFLEXPP08	1
100	KITFLEXPP10	1

COD.	PCS
LUBGN	1

* A richiesta
On request



KIT9PPs Ø 80

Kit intubazione con flessibile PP da 9 m.

Intubation kit with 9 m PP's flexible liner.

Contiene / Contains

9 m	Flessibile PPs - PP's flexible liner
1	Raccordo a "T" 87° - 87° tee
1	Scarico condensa Tee cap with condense drain
1	Collare con tassello Wall bracket with anchor bolt
1	Piastra flex - Flexible top plate
1	Collare di centraggio - Spacing bracket
1	Collare di bloccaggio - Top clamp
1	Tubetto silicone per esterni Silicone tube for outdoor use
2	Guarnizioni - Seals
4	Tasselli con viti - Dowels with screws

COD.	PCS
KITPPs	1



PACKPPs Ø 80

Kit intubazione PP's.

Intubation kit PP's.

Contiene / Contains

1	Raccordo a "T" 87° - 87° tee
1	Scarico condensa Tee cap with condense drain
1	Collare con tassello Wall bracket with anchor bolt
1	Piastra flex - Flexible top plate
1	Collare di centraggio - Spacing bracket
1	Collare di bloccaggio - Top clamp
1	Tubetto silicone per esterni Silicone tube for outdoor use
2	Guarnizioni - Seals
4	Tasselli con viti - Dowels with screws

COD.	PCS
PACKPPs	1