

**EXPO**  
**INOX**

**WOODEX**



**WOODEX**

**ACCIAIO AL CARBONIO  
SMALTATO**

**ENAMELLED  
CARBON STEEL**



## **SISTEMA MONOPARETE WOODEX**

Il sistema **monoparete WOODEX** è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in acciaio al carbonio smaltato bianco, nero e marrone rastremato per garantire, insieme alla tenuta perfetta nell'evacuazione dei fumi, alta qualità estetica. Gli elementi sono conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-2. Ideali con generatori funzionanti in depressione con combustibili solidi e temperature molto elevate (fino a 600 °C).

### **Riferimento normativo e designazione**

Marcatura prodotto secondo normativa europea EN 1856-2.

T600 N1 D V2 L80035 O600

T600 N1 D V2 L80035 G800M

### **Utilizzo**

Condotti, canali da fumo, camini metallici, asserviti in particolare a generatori di calore di tipo stufe a legna e caminetti.

### **Applicazione**

Installazione interna.

### **Diametri disponibili - mm**

80 - 100 - 120 - 130.

## **SINGLE WALL WOODEX SYSTEM**

*Single wall WOODEX system is composed by modular rigid elements, made of white, black and brown enamelled carbon steel, tapered to ensure a perfect seal in the discharge of smoke and at the same time high aesthetic quality. The elements are compliant to the standards set out by the European CE mark, EN 1856-2. Ideal for generators operating in depression with solid fuels and very high temperatures (up to 600 °C).*

### **Normative references and designation**

Product marking according to the European standard EN 1856-2.

T600 N1 D V2 L80035 O600

T600 N1 D V2 L80035 G800M

### **Utilizations**

*Ducts, flue pipes, metal chimneys, particularly subservient to wood stoves and fireplaces.*

### **Application**

Internal installation.

### **Available diameters - mm**

80 - 100 - 120 - 130.

# MONOPARETE SMALTATO - ENAMELLED SINGLE WALL



**.FESMAAGTA1S...**

Elemento lineare da 1 m.

Pipe 1 m.



**.FESMAAGTA50S...**

Elemento lineare da 0,50 m.




Pipe 0,50 m.



**.FESMAAGTA25S...**

Elemento lineare da 0,25 m.

Pipe 0.25 m.



Ø	COD.			H
	BIANCO WHITE	MARRONE BROWN	NERO BLACK	
80	BFESMAAGTA1S08	MFESMAAGTA1S08	NFESMAAGTA1S08	920
100	BFESMAAGTA1S10	MFESMAAGTA1S10	NFESMAAGTA1S10	920
120	BFESMAAGTA1S12	MFESMAAGTA1S12	NFESMAAGTA1S12	920
130	BFESMAAGTA1S13	MFESMAAGTA1S13	NFESMAAGTA1S13	920

Ø	COD.			H
	BIANCO WHITE	MARRONE BROWN	NERO BLACK	
80	BFESMAAGTA50S08	MFESMAAGTA50S08	NFESMAAGTA50S08	380
100	BFESMAAGTA50S10	MFESMAAGTA50S10	NFESMAAGTA50S10	380
120	BFESMAAGTA50S12	MFESMAAGTA50S12	NFESMAAGTA50S12	380
130	BFESMAAGTA50S13	MFESMAAGTA50S13	NFESMAAGTA50S13	380

Ø	COD.			H
	BIANCO WHITE	MARRONE BROWN	NERO BLACK	
80	BFESMAAGTA25S08	MFESMAAGTA25S08	NFESMAAGTA25S08	180
100	BFESMAAGTA25S10	MFESMAAGTA25S10	NFESMAAGTA25S10	180
120	BFESMAAGTA25S12	MFESMAAGTA25S12	NFESMAAGTA25S12	180
130	BFESMAAGTA25S13	MFESMAAGTA25S13	NFESMAAGTA25S13	180



**.FESMAAGG90...**

Curva a 90°.

Elbow 90°.



**.FESMAAGG45...**

Curva a 45°.




Elbow 45°.



**.FESMAAGRAI...**

Aumento di diametro.

Increaser.



Ø	COD.			A	B
	BIANCO WHITE	MARRONE BROWN	NERO BLACK		
80	BFESMAAGG9008	MFESMAAGG9008	NFESMAAGG9008	140	147
100	BFESMAAGG9010	MFESMAAGG9010	NFESMAAGG9010	165	185
120	BFESMAAGG9012	MFESMAAGG9012	NFESMAAGG9012	190	198
130	BFESMAAGG9013	MFESMAAGG9013	NFESMAAGG9013	195	198

Ø	COD.			A	B
	BIANCO WHITE	MARRONE BROWN	NERO BLACK		
80	BFESMAAGG4508	MFESMAAGG4508	NFESMAAGG4508	110	165
100	BFESMAAGG4510	MFESMAAGG4510	NFESMAAGG4510	125	195
120	BFESMAAGG4512	MFESMAAGG4512	NFESMAAGG4512	155	215
130	BFESMAAGG4513	MFESMAAGG4513	NFESMAAGG4513	160	220

Ø	COD.			H
	BIANCO WHITE	MARRONE BROWN	NERO BLACK	
80-100	BFESMAAGRAI0810	MFESMAAGRAI0810	NFESMAAGRAI0810	70
80-120	BFESMAAGRAI0812	MFESMAAGRAI0812	NFESMAAGRAI0812	70
100-120	BFESMAAGRAI1012	MFESMAAGRAI1012	NFESMAAGRAI1012	70
120-130	BFESMAAGRAI1213	MFESMAAGRAI1213	NFESMAAGRAI1213	70
120-140	BFESMAAGRAI1214	MFESMAAGRAI1214	NFESMAAGRAI1214	70
130-140	BFESMAAGRAI1314	MFESMAAGRAI1314	NFESMAAGRAI1314	70

# MONOPARETE SMALTATO - ENAMELLED SINGLE WALL



## .FESMAAGRCI...

Riduzione di diametro.


*Reducer.*



## .FESMAAGROSCO...

Rosone.




*Rosace.*



## .FESMAAGCOLSS...

Collare a muro con tassello.


*Wall bracket with anchor bolt.*



Ø	COD.			H
	BIANCO WHITE	MARRONE BROWN	NERO BLACK	
100-80	BFESMAAGRCI1008	MFESMAAGRCI1008	NFESMAAGRCI1008	70
120-80	BFESMAAGRCI1208	MFESMAAGRCI1208	NFESMAAGRCI1208	70
120-100	BFESMAAGRCI1210	MFESMAAGRCI1210	NFESMAAGRCI1210	70
130-120	BFESMAAGRCI1310	MFESMAAGRCI1312	NFESMAAGRCI1312	70
140-120	BFESMAAGRCI1412	MFESMAAGRCI1412	NFESMAAGRCI1412	70
140-130	BFESMAAGRCI1413	MFESMAAGRCI1413	NFESMAAGRCI1413	70

Ø	Øe	COD.		
		BIANCO WHITE	MARRONE BROWN	NERO BLACK
80	120	BFESMAAGROSCO08	MFESMAAGROSCO08	NFESMAAGROSCO08
100	140	BFESMAAGROSCO10	MFESMAAGROSCO10	NFESMAAGROSCO10
120	160	BFESMAAGROSCO12	MFESMAAGROSCO12	NFESMAAGROSCO12
130	170	BFESMAAGROSCO13	MFESMAAGROSCO13	NFESMAAGROSCO13


Ø	COD.			L
	BIANCO WHITE	MARRONE BROWN	NERO BLACK	
80-120	BFESMAAGCOLSS08	MFESMAAGCOLSS08	NFESMAAGCOLSS08	100



## LNFESTENDINO...

Stendibiancheria.

*Clothes drier.*



Ø	COD.	L
	NERO BLACK	
80-130	LNFESTENDINO08	40